

# ZADÁVACÍ PODMÍNKY

na realizaci akce:

## „Rekonstrukce WC dívky, chlapci v ZŠ Charlotty Masarykové“

### 1. Identifikace zadavatele

Název zadavatele:	Městská část Praha – Velká Chuchle
IČ:	002231185
DIČ:	CZ00231185
Sídlo zadavatele:	U Skály 262/2, Praha – Velká Chuchle 15900
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Lenka Felix, starostka

### 2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem na Rekonstrukci WC dívky, chlapci v ZŠ Charlotty Masarykové.

### 3. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena včetně DPH, reference firmy a samotná doba realizace.

### 4. Vaše cenová nabídka musí obsahovat:

- název a přesnou adresu, IČ uchazeče, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonického, faxového a e-mailového spojení.
- nabídková cena bude uvedena bez DPH, a s DPH a musí být závazná po dobu 3 měsíců od data jejího předložení zadavateli.
- nabídka bude označena číslem naší cenové poptávky
- doba realizace
- Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů viz odst. 7

5. **Místo plnění:** ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240, 159 00 Praha – Velká Chuchle

### 6. Způsob a podmínky financování plnění předmětu zakázky:

Objednatel neposkytuje zálohy. Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci. Splatnost faktury je stanovena na 21 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Dodavatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný

protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky a bude konečná. Požadovaná záruka je minimálně **36** měsíců od předání zakázky.

#### **7. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů**

Uchazeč musí v nabídce doložit:

- a) oprávnění k podnikání
- b) výpis z obchodního rejstříku
- c) referenční zakázky (min 3ks)

#### **8. Práva zadavatele**

Zadavatel si vyhrazuje právo

- a) neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů
- b) snížit rozsah díla nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodů
- c) odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
- d) nevracet podané nabídky uchazečům
- e) jednat o náplni smlouvy (vyjma ceny, která bude dle nabídky závazná)

#### **9. Požadovaná specifikace zakázky**

**Viz. příloha č. 2**



## Požadovaná specifikace zakázky

### ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS, VYBAVENÍ atd.

#### Základní popis rekonstrukce wc:

- Důvodem zpracování a řešení nového dispozičního řešení žákovských WC (chlapci, dívky) v tzv. „staré budově“, která jsou přístupna vždy z mezipodest hlavního schodiště (chlapci – mezi 1. a 2.NP; dívky mezi 2. a 3.NP), je snaha výrazně zlepšit kvalitu těchto prostor. Tj. provést rekonstrukci těchto sociálních zařízení v podobném duchu jako je tomu ve stejných prostorech školy v nových modernizovaných pavilonech.
- Rekonstrukce spočívá především ve vybourání všech stávajících zděných nenosných příček v prostoru WC spolu s demontáží obkladů, dlažeb, vybourání veškerého vnitřního vybavení, zařizovacích předmětů a instalací (elektrina, vodovodní rozvody a kanalizace). Součástí rekonstrukce je i výměna svislých stoupacích vedení kanalizace. Dveře do komory ze strany umývárny budou demontovány spolu se zárubni a zazděny. Původní zárubně z umývárny do WC místnosti budou demontovány a dojde ke zvětšení průchodu na výšku i šířku, nutno použít překlad např. Ž L profil.
- Půdorysná plocha
  - 2x Umývárna cca 1,9 x 2,7 m
  - 2x WC místnost cca 4 x 2,7m
  - Výška obkladu cca 2m
- Termín realizace od 25. 6. 2021

#### Charakteristika:

- **Systémové stěnové prvky**
  - Nově dojde k použití **systémových stěnových prvků** namísto zděných příček, včetně dveří a kování z tohoto systému. Změnou dispozice vznikne 5 kabin (původně 4 kabiny+komora, nově 5 kabin),
  - Sanitární příčky – dělící stěny z vysoce nepropustných dřevotřískových desek DTD 32 mm, tl. 32mm, oboustranně potažených vrstvou melaminu, lemování eloxovanými hliníkovými profily, dveřní křídla zavěšena na dvou nerezových závěsech, zámky včetně bezpečnostního



nouzového otevírání a ukazatele volno/otevřeno. Doraz dveří tlumen gumovým těsněním, kliky elox hliník, stavitelné nohy (100, 150 mm), kryty šedými platovými nebo hliníkovými paticemi, výška stěny 2000-2100mm, barva EGGER U708 (světle šedá), provedení antivandal

- 2X 1 Ks dveří do kabiny s uzamykatelným kováním (1x WC dívky(výlevka), 1x WC chlapci)

- **Obklady a dlažba:**

- Dlažba (podlahy) WC dívky a WC chlapci – RAKO Taurus GRANIT 73 S Nevada, formát 30x30 cm
- Obklady – formát 20x20cm, do výšky 2m všechny stěny
  - WC dívky – kombinace obkladů bílá a žlutá. Žlutá bude použita na stěně za umyvadly a WC mísy. Výběr RAKO Color TWO WHITE PEI 2, RAKO Color ONE RAL 0858070
  - WC chlapci - kombinace obkladů bílá a modrá. Modrá bude použita na stěně za umyvadly a WC mísy. Výběr RAKO Color TWO WHITE PEI 2, RAKO POOL RAL 1907025
  - Spárovací hmota – obklad Silber Grau, dlažba GRAU
  - Lišty – nerezové
- Hydroizolace – WC chlapci, podlaha na WC a stěna za pisoáry
- 1ks roháček pro přípoj na hadici (WC chlapci v uzamykatelné kabině)
- **Podomítkový splachovací** systém typu GEBERIT celkem 9ks (4ks na dívčích WC, 5ks chlapecké WC)
- 1ks výlevka (dívčí WC) - závěsná Jika + podomítkový modul pro výlevku + baterie - Umyvadlová baterie Jika Dino delší výtok 100 mm chrom
- 6ks pisoárů (chlapecké WC) Pisoár závěsný Jika Domino
- 2x 2 ks baterie, Umyvadlová baterie Grohe Loop chrom
- **2x sapho Keramika 1200x140x400mm, bílá, sifon nerezový hladký**
- 9x WC mísa +prkýnko (JIKA LYRA + prkýnko softclose)
- 9x WC tlačítka GEBERIT SIGMA 01 alpská bílá
- **SDK podhled** – nově ve všech místnostech (tj. WC + umývárna), pozice bude upřesněna investorem
- **Výmalby stěn a stropu** – PRIMALEX PLUS
- **Nové rozvody kanalizace, vodovodu, elektroinstalace**
  - Kanalizace – nové ležaté i svislé rozvody od zařizovacích předmětů. Stávající stoupací kanalizace je litinová, proto je nutno vyměnit ji po celých částech tzn. od hrdla k hrdlu, navázat na hrdlo v prostorách pod těmito wc (sklad) po napojení dívčích WC, předpoklad dle původní PD jsou 3ks pozic stoupacího vedení.
  - Vodovod - nové rozvody v rekonstruovaných místnostech, napojení na stávající přívod do místností
  - Elektroinstalace – nové světelné rozvody, vypínače ABB TANGO, bílá, okruh pro vysoušeč rukou.
- **Nové světelné zdroje** – vestavné LED osvětlení EMOS LED panel kruhový neutrální bílá - nad wc kabinu 168mm 12W, před WC chodbu a umývárnu 220mm 18W. Celkem 12ks 168mm 10W, 8ks 220mm 18W

- Stávající **deskové radiátory** budou nahrazeny novými deskovými typ RADIK HYGIENE stejných rozměrů (celkem 2ks).
- **Vstupní dveře** – zůstávají zachovány, spolu se zárubni, pouze seřídít a srovnat na pantech, resp. na samozavíračích.
- Mýdelníky a zrcadla:
  - 4ks CN dávkovač mýdla 1000ml, bílý (2x dívčí wc a 2x chlapecké wc) umístění nad kraj umývadla, výška cca 20cm od umývadla, určí investor na místě
  - 2ks Zrcadla – vestavná do obkladu, rozměr 60 x 120cm, nad osu umývadel
- Sušičky rukou – celkem 2ks (1x dívčí WC, 1x chlapecké WC) nutno zajistit přívodní kabel, umístění určí investor na místě
- 2x držák toaletního papíru - Tork zásobník na toaletní papír Jumbo

## **Základní popis výměny VÝMĚNA ČÁSTI HL. PŘÍVODU VODOVODNÍHO VEDENÍ do objektu školy:**

Jedná se o výměnu stávajícího hlavního vodovodního vedení do objektu ZŠ, které je v havarijním stavu. Napojení od redukčního ventilu cca 8m včetně hlavních uzávěrů a odboček – nutno vidět a nacenit podle skutečnosti (dimenze, odbočky, vedení atd.), v rámci výměny je požadováno oddělení přípojky větve stoupacího vedení vodovodu do hlavní budovy, která nyní není oddělena od ostatních pavilonů ZŠ (celkem 2 pavilony a hlavní budova)


