

## ZÁKLADNÍ INFORMACE, POPIS, VYBAVENÍ atd.

### Základní popis:

- Důvodem zpracování a řešení nového dispozičního řešení žákovských WC (chlapci, dívky) v tzv. „staré budově“, která jsou přístupna vždy z mezipodest hlavního schodiště (chlapci – mezi 1. a 2.NP; dívky mezi 2. a 3.NP), je snaha výrazně zlepšit kvalitu těchto prostor. Tj. provést rekonstrukci těchto sociálních zařízení v podobném duchu jako je tomu ve stejných prostorech školy v nových modernizovaných pavilonech.
- Rekonstrukce spočívá především ve vybourání všech stávajících zděných nenosných příček v prostoru WC spolu s demontáží obkladů, dlažeb, vybourání veškerého vnitřního vybavení, zařizovacích předmětů a instalací (elektřina, vodovodní rozvody a kanalizace). Součástí rekonstrukce je i výměna svislých stoupacích vedení kanalizace. Dveře do komory ze strany umývárny budou demontovány spolu se zárubní a zazděny. Původní zárubně z umývárny do WC místnosti budou demontovány a dojde ke zvětšení průchodu na výšku i šířku, nutno použít překlad např. Ž L profil.
- Půdorysná plocha
  - 2x Umývárna cca 1,9x 2,7 m
  - 2x WC místo cca 4x 2,7m
  - Výška obkladu cca 2m
- Termín realizace do 20. 8. 2020

### Charakteristika:

- **Systémové stěnové prvky**
  - Nově dojde k použití **systémových stěnových prvků** namísto zděných příček, včetně dveří a kování z tohoto systému. Změnou dispozice vznikne 5 kabin (původně 4 kabiny+komora, nově 5 kabin), počet pisoárů 6 na chlapeckém WC). Poznámka: stěnový systém je tvořen deskami o tl. 36 mm, mezera od podlahy je 150 mm
  - 2X 1 Ks dveří do kabiny bude uzamykatelný (1x WC dívky, 1x WC chlapci)

- **Obklady a dlažba:**
  - Dlažba (podlahy) WC dívky a WC chlapci – RAKO Taurus GRANIT 73 S Nevada, formát 30x30 cm
  - Obklady – formát 20x20cm, do výšky 2m všechny stěny
    - WC dívky – kombinace obkladů bílá a žlutá. Žlutá bude použita na stěně za umyvadly a WC mísy. Výběr RAKO Color TWO WHITE PEI 2, RAKO Color ONE RAL 0858070
    - WC chlapci - kombinace obkladů bílá a modrá. Modrá bude použita na stěně za umyvadly a WC mísy. Výběr RAKO Color TWO WHITE PEI 2, RAKO POOL RAL 1907025
    - Spárovací hmota – obklad Silber Grau, dlažba GRAU
    - Lišty – nerezové
- Hydroizolace – WC chlapci, podlaha na WC a stěna za pisoáry
- 1ks roháček pro přípoj na hadici (WC chlapci v uzamykatelné kabině)
- **Podomítkový splachovací** systém typu GEBERIT celkem 9ks (4ks na dívčích WC, 5ks chlapec WC)
- **1ks výlevka** (dívčí WC) - závěsná Jika + podomítkový modul pro výlevku + baterie - Umyvadlová baterie Jika Dino delší výtok 100 mm chrom
- **6ks pisoárů** (chlapec WC) Pisoár závěsný Jika Domino
- 2x 2 ks baterie, Umyvadlová baterie Grohe Loop chrom
- **2x sapho Keramika 1200x140x400mm, bílá, sifon nerezový hladký**
- 9x WC mísa +prkýnko (JIKA LYRA + prkýnko softclose)
- 9x WC tlačítka GEBERIT SIGMA 01 alpská bílá
- **SDK podhled** – nově ve všech místnostech (tj. WC + umývárna), pozice bude upřesněna investorem
- **Výmalby stěn a stropu** – PRIMALEX PLUS
- **Nové rozvody kanalizace, vodovodu, elektroinstalace**
  - Kanalizace – nové ležaté i svislé rozvody od zařizovacích předmětů. Stávající stoupací kanalizace je litinová, proto je nutno vyměnit ji po celých částech tzn. od hrdu k hrdu, navázat na hrdu v prostorách pod těmito wc (sklad) po napojení dívčích WC, předpoklad dle původní PD jsou 3ks pozic stoupacího vedení.
  - Vodovod - nové rozvody v rekonstruovaných místnostech, napojení na stávající přívod do místnosti
  - Elektroinstalace – nové světelné rozvody, vypínače ABB TANGO, bílá, okruh pro vysoušeč rukou
- **Nové světelné zdroje** – vestavné LED osvětlení EMOS LED panel kruhový neutrální bílá - nad wc kabini 168mm 12W, před WC chodbu a umývárnu 220mm 18W. Celkem 12ks 168mm 10W, 8ks 220mm 18W
- Stávající **deskové radiátory** budou nahrazeny novými deskovými typ RADIK HYGIENE stejných rozměrů (celkem 2ks).
- **Vstupní dveře** – zůstávají zachovány, spolu se zárubni, pouze seřídit a srovnat na pantech, resp. na samozavíračích.

- Mýdelníky a zrcadla:
  - 4ks CN dávkovač mýdla 1000ml, bílý  
(2x dívčí wc a 2x chlapecké wc) umístění nad kraj umývadla, výška cca 20cm od umývadla, určí investor na místě
  - 2ks Zrcadla – vestavná do obkladu, rozměr 60 x 120cm, nad osu umývadel
- Sušičky rukou – celkem 2ks (1x dívčí WC, 1x chlapecké WC) nutno zajistit přívodní kabel, umístění určí investor na místě
- 2x držák toaletního papíru - Tork zásobník na toaletní papír Jumbo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dany".