


<h1>AVBOX</h1>	NÁZEV AKCE: Základní škola Charlotty Masarykové		OBJEKT:		NÁZEV VÝKRESU: Návrh dispozice učebny přírodních věd	
	ČÍSLO ZAKÁZKY:		KRESLIL: Roman Voborník		MÉRÍTKO:	
	DATUM: 21.01.2021		SCHVÁLIL:		ČÍSLO VÝKRESU: 01	
					REVIZE A DATUM: 1 21.01.2021	



SILNOPROUD

- Rozváděč
- Zásuvka jednoduchá - 230V
- Zásuvka dvojitá - 230V
- KABELOVÁ TRASA SILNOPROUDU V PODLAZE, STĚNÁCH A STROPU

SLABOPROUD

- Datová zásuvka
- kabelový vývod LAN
- trasa kabelů vedených v podlaže
- trasa kabelů vedených v liště
- Zásuvka 12V DC, dvoulinka 2x2,5mm


CHRÁNIČKY BUDOU VEDENY V DRÁŽKÁCH CCA 5cm OD HRANY STOLU ŽÁKŮ A NÁSLEDNĚ VYVEDENY POD NOHU STOLU. NEJMENŠÍ POLOMĚR OHYBU CHRÁNIČEK BUDE 200mm. V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTÁHOVACÍ DRÁT VŽDY ZAKONČENÝ OKEM.

KT = KABELOVÁ TRASA, VIZ TABULKA TRAS

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

KT1 - 3x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm VEDENÁ Z KATEDRY DO KO100 VE STĚNĚ ZA INTERAKTIVNÍ TABULI A 1x DOK KU68 PRO DATOVÉ ZÁSUVKY. 2x CHRÁNIČKA VEDENA SKRZE KO100 U PODLAHY.

KT2, KT3, KT4, KT5, KT6, KT7, KT8, KT9 - 1x CHRÁNIČKA O VNITŘNÍM Ø32mm Z KATEDRY DO NOHY STUDENTSKÉHO PRACOVIŠTĚ.



AVBOX	NÁZEV AKCE: Základní škola Charlotty Masarykové		OBJEKT:		NÁZEV VÝKRESU: Návrh tras elektro a AV	
	ČÍSLO ZAKÁZKY:		KRESLIL: Roman Voborník		MĚŘÍTKO:	
	DATUM: 21.01.2021		SCHVÁLIL:		ČÍSLO VÝKRESU: 02	
					REVIZE A DATUM: 1 21.01.2021	