



Povodí Vltavy, státní podnik  
závod Dolní Vltava  
Grafická 36  
150 21 Praha 5

TEL.: 257 099 111  
FAX: 257 313 522

BANKOVNÍ SPOJENÍ:  
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PRAHA 5  
č.ú.: 31632051/0100

Elektronicky podepsáno  
Ing. Jiří Friedel  
Datum: 22.04.2025 15:05:20

MČ Praha – Velká Chuchle  
U Skály 262/2  
159 00 Praha 5

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE  
2025-04-04

NAŠE ZNAČKA  
PVL-23126/2025-260

VYŘIZUJE/ LINKA  
Ing. Sára Eichelmannová /252  
Bc. Klára Kadlecová /236

DATUM  
2025-04-16

## Praha 5 „Bourání opěrné zdi podél potoka Vrutice“

### I. stanovisko správce povodí

#### A. k záměru (souhlas dle § 17 vodního zákona)

### II. vyjádření účastníka řízení

k.ú.: **Velká Chuchle** ORP/kraj: **Hlavní město Praha** HGR: **6240**  
ČHP: **1-12-01-0040-0-00** útvar povrchových vod: **DVL\_0820 Vltava od toku Berounka po ústí do Labe**

Žádostí doručenou dne 7. 4. 2025 jste nám předložili k vyjádření projektovou dokumentaci k odstranění stavby k výše uvedené akci. Jedná se o odstranění stávající zdi (o délce 58 m, výšce 1,7 m) podél vodního toku Vrutice.

Stavbou dotčené pozemky: k.ú. Velká Chuchle, parc. č. **1207/3** a 21.

Lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Vrutice, které bylo stanoveno MHMP, č. j. MHMP 853342/2009/OOP-II/Ku ze dne 28. 1. 2010, a v jeho **aktivní zóně**.

Investor: Městská část Praha – Velká Chuchle  
Projektant: LABRON s.r.o. (PD 10/2024)

Lze předpokládat, že uvedenou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění dotčených vodních útvarů.

### I.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### stanovisko:

Z hlediska zájmů daných **Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy** [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik  
Sídlo: Holečkova 3178/ 8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953

Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **souhlasíme** se záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami.
2. V aktivní zóně záplavového území nesmí být umístěno zařízení staveniště ani skladován odplavitelný materiál a látky, které by mohly způsobit ohrožení jakosti vody nebo její znečištění.
3. V záplavovém území nebude dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a látky, které mohou negativně ovlivnit kvalitu povrchových a podzemních vod, stavební materiál bude zajištěn a přebytečný materiál bude ze záplavového území odvezen v nejkratší možné době.
4. Bude vypracován povodňový a havarijný plán pro stavbu. Plány budou předloženy naší organizaci k vyjádření a potvrzeny příslušnými orgány.
5. Při provádění prací je nutno zabránit splavení materiálu ze stavby do toku. Materiál ze stavby, který by se případně dostal do koryta pod stavbou, bude neprodleně odstraněn.
6. Terén na pozemcích sousedících s korytem vodního toku bude po dokončení stavby uveden do původního stavu. Terén v záplavovém území nebude navyšován.
7. Záměr bude projednán se správcem vodního toku Vrutice (Lesy hl. m. Prahy).

Investor si je plně vědom stavby v záplavovém území a přebírá na sebe veškerá rizika s tím spojená.

## II.

Jako subjekt s právem hospodařit na pozemku č. parc. 1207/3, k. ú. Velká Chuchle, vydává Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci následující

### vyjádření:

S předloženým záměrem **souhlasíme** za předpokladu splnění podmínek správce povodí uvedených v části I. stanoviska a **za předpokladu splnění těchto podmínek**:

1. Žadatel vyzve Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „PVL“), k uzavření smlouvy o nájmu pozemku k realizaci akce nazvané „Bourání opěrné zdi podél potoka Vrutice“.
2. Výzva k uzavření smlouvy o nájmu pozemku bude doložena:
  - zákresem maximálního rozsahu záboru po dobu realizace akce zakreslením do katastrální mapy – ortofotomapy,
  - rozsahem dočasného záboru v m<sup>2</sup> do dotčeného pozemku PVL včetně uvedení všech případných objektů souvisejících s realizací akce, které budou na dotčeném pozemku PVL umístěny,
  - navrhovaný termín zahájení a ukončení realizace akce na pozemku PVL.

Výzva včetně podkladů budou doručeny na Povodí Vltavy státní podnik, závod Dolní Vltava, majetkové oddělení, Grafická 36, 150 21 Praha 5 nebo na e-mailovou adresu: [podatelna@pvl.cz](mailto:podatelna@pvl.cz), v předstihu nejméně 60 kalendářních dní.





mc52es950300d7



**datum:** 4. 06. 2025  
**vaše zn.:** 1061/2025  
**naše zn.:** 1087/2025/NT\_070/25  
**odesílatel:** Ing. Kabele, kabele@lesy-praha.cz,  
tel. 778 972 562



**Městská část Praha - Velká Chuchle**  
**Ing. arch. D. Vokurka, místostarosta**  
**U Skály 262/2**  
**159 00 Praha 5, Velká Chuchle**

**Věc: Stanovisko správce vodního toku ke záměru "Bourání opěrné zdi podél potoka Vrutice" - na p.č. .21 a 1207/3 v k.ú. Velká Chuchle**

**Organizace Lesy hl. m. Prahy**, vykonávající správu vodního toku Vrutice dle zřizovací listiny, k vaší žádosti a (elektronicky) předložené dokumentaci **sděluje** následující: k záměru ve smyslu předložené projektové dokumentace (PD) **vydáváme souhlasné stanovisko** s dále uvedenými podmínkami.

V žádosti se uvádí: záměr demolice zdi souvisí s přípravou území pro budoucí kultivaci přilehlého prostoru, který se nachází v centrální části obce, na obecním pozemku. Zeď dříve vymezovala pozemek ze strany od koryta potoka - tato funkce již není potřebná, naopak odstraněním zdi vznikne otevřený veřejný prostor, připravený k další kultivaci. Zeď nemá (a neměla) statickou funkci. Celková délka zdi je cca 58 m, má odstupňovanou výšku koruny - výška nad okolním terénem je cca 1,2 až 1,8 m. Dílčí úsek v délce 12,8 m na západě zůstane zachován, zbývající délka zdi bude nad úrovní povrchu terénu odstraněna (základ pod úrovní terénu má být zachován). Zeď je částečně z cihelného zdiva, částečně kamenná, její tloušťka (nad úrovní terénu) je 55 až 70 cm. Zeď se půdorysně v celé délce přimyká k hranici sousedního pozemku p.č. 1207/3 - vodní plochy (koryto vod. toku Vrutice ve správě státního podniku Povodí Vltavy). Bourací práce budou dle PD převážně probíhat na vlastním pozemku ve směru od potoka na pozemek p.č. .21. Předpokládá se bourání s použitím těžké i lehké mechanizace, jednotlivé vybourané materiály budou roztříděny podle druhu a následně likvidovány (v souladu s platnou odpadovou legislativou).

Zeď - předmět demolice - se nachází ve stanoveném záplavovém území (ZÚ) vod. toku Vrutice, zhruba v polovině délky též v aktivní zóně záplavového území (AZZÚ).

**Podmínky**

Před zahájením provádění demolice bude zpracován a příslušnými úřady schválen povodňový a havarijný plán (PP a HP) stavby, demolice budou prováděny v souladu s ustanoveními PP a HP - organizace hlásné a hlídkové služby, povodňové komise a čety stavby, dodržování postupů při jednotl. stupních povodňové aktivity, preventivní opatření pro ochranu (kvality) vod v průběhu realizace, vybavení staveniště prostředky pro likvidaci havarijního úniku vodám závadných látek, skladování (demoličního) a odplavitelného materiálu mimo AZZÚ apod.

Řešení demoličních prací bude projednáno s vlastníkem dotčeného pozemku (státním podnikem Povodí Vltavy).

Ing. Ondřej Palička  
ředitel organizace

**Lesy hl. m. Prahy**  
Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
www.lesypraha.cz  
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650  
č. 28

Rozdělovník:

- OCP MHMP, odd. péče o zeleň, Jungmannova 35, 110 00 Praha 1
- vlastní

**Lesy hl. m. Prahy**  
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice  
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lesypraha.cz

IČO: 45247650  
DIČ: CZ 45247650  
číslo účtu: 2000780018/6000





**HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**  
**MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY**  
Odbor bezpečnosti  
Oddělení krizového plánování

UMC Praha - Velká Chuchle  
Doručeno: 06.03.2025 11:31  
Listy Přílohy: 1  
li/sv Druhy příloh:

MCVCH 00737/2025



mc52es9502fc99

Městská část Praha-Velká Chuchle  
U Skály 262/2  
15900 Praha 59

Váš dopis zn./ze dne:  
**MCVCH 00513/2025**  
Č. j.:  
**MHMP 198787/2025**  
Sp. zn.:  
**S-MHMP 173676/2025**

Vyřizuje/tel.:  
**Stanislav Dvořáček**  
**236 002 822**  
Počet listů/příloh: 1/0  
Datum:  
**06.03.2025**

## Závazné stanovisko k záměru

**Bourání opěrné zdi podél potoka Vrutice, na pozem. parc. č. 21 v k. ú. Velká Chuchle, ulice U Skály 262/2, Praha-Velká Chuchle.**

Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 18 a 176 zákona č. 238/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle ustanovení § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

### SOUHLASÍ

**s povolením výše uvedeného záměru.**

#### Odůvodnění:

- Záměr byl posouzen z hlediska všech veřejných zájmů, které Magistrát hl. m. Prahy hájí jako dotčený orgán dle § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, podle následujících předpisů:
  - zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  - zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů; a
  - zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- Magistrát hl. m. Prahy shledal, že uvedeným záměrem jsou dotčeny pouze zájmy, které hájí odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Koordinované závazné stanovisko dle § 176 stavebního zákona v tomto případě nemůže být vydáno. Magistrát hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti, vzhledem k výše uvedenému vydává své závazné stanovisko samostatně.

3. Záměrem nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a posouzená dokumentace je zpracována v souladu s ustanovením § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.
4. Záměr není vhodný pro improvizované ukrytí a nemá žádný vliv na řešení problematiky a zajištění ukrytí ve smyslu metodické pomůcky 'Sebeochrana obyvatelstva ukrytím' vydané Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001.
5. V oblasti dotčené stavbou se nenachází stavby civilní ochrany podle § 7 odst. 2 písm. i) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidované podle § 15 odst. 2 písm. g) téhož zákona.
6. Záměr se nenachází v inundačním území Vltavy dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nemůže tak dojít ke zhoršení průběhu případné povodně a ovlivnění odtokových režimů na území hl. m. Prahy a není nutné plánovat povodňové záchranné a zabezpečovací práce v dotčeném území.
7. Záměr se nenachází v zóně havarijního plánování podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů. Není tak nutné řešit ochranu obyvatelstva před vlivy nebezpečných látek a plánovat opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání proti obsahu závazného stanoviska lze podat pouze prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí podmíněnému tímto závazným stanoviskem.

Závazné stanovisko nemá určenou dobu platnosti, pokud nedošlo ke změně poměrů nutných pro vydání nového závazného stanoviska.

**Ing. Michal Kroužek**

vedoucí oddělení krizového plánování  
podepsáno elektronicky